

Комитет по образованию
г. Барнаул
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
центр развития ребенка -
«Детский сад № 173»
МБДОУ ЦРР -
«Детский сад № 173»
«10» 04 2020
№ 32
656057, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Георгиева, 11
тел.: 47-74-80

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю

И.Г. Пащенко

Заведующего МБДОУ ЦРР – «Детский
сад № 173»

С.А. Амосовой

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ от 04.03.2020
№ 05/ 120

1. Суммарные объемы блюд для детей детского сада (от 1,5 до 3 лет) примерного десятидневного меню приведены в соответствии п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 (примерное десятидневное меню прилагается).
2. Питание приведено в соответствие с физиологическими потребностями детей в основных пищевых веществах и энергии, согласно п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (примерное десятидневное меню прилагается).
3. Исключено повторение готовых блюд и кулинарных изделий в примерном десятидневном меню в последующие 2-3 дня, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 (примерное десятидневное меню прилагается).
4. Ежедневно в питании детей включено использование мяса (или рыбы), согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 (примерное десятидневное меню прилагается).
5. В группе №2 (младшая), группе №4 (старшая) – унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, согласно п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 (фото прилагаются).
6. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологией приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а именно: (суп «Крестьянский», хлеб ржаной; печенье по-строгоновски, картофельное пюре; компот из сухофруктов) в соответствии с п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол лабораторных испытаний № 25164 от 01.04.2020 прилагается).
7. Привести относительную влажность до гигиенического норматива, согласно п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 до срока исполнения требования (13.04.2020) не представляется возможным по причинам:
— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» не имеет возможности провести лабораторное исследование

вследствие отсутствия приборов измерения (до неопределенного времени);

— с 30.03.2020 по 12.04.2020 МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173» функционировал без присутствия воспитанников (приказы прилагаются).

Заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173»



С.А.Амосова

10.04.2020

Комитет по образованию
г. Барнаул
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
центр развития ребенка -
«Детский сад № 173»
МБДОУ ЦРР -
«Детский сад № 173»
28.04 2020
№ 69
656057, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Георгиева, 11
тел.: 47-74-00

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю
И.Г. Пашенко
Заведующего МБДОУ ЦРР – «Детский
сад № 173»
С.А. Амосовой

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ от 04.03.2020
№ 05/ 120

1. Относительная влажность приведена до гигиенического норматива, согласно п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 (копия протокола измерений параметров микроклимата № 32138 от 22.04.2020 прилагается).

Заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173»

С.А.Амосова

28.04.2020



Комитет по образованию
г. Барнаула
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Центр развития ребенка -
«Детский сад № 173»
МБДОУ ЦРР -
«Детский сад № 173»
№ 04 20.00
№ 12
656057, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Георгиева, 11
тел.: 47-74-80

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю
И.Г. Пашенко
Заведующего МБДОУ ЦРР – «Детский
сад № 173»
С.А. Амосовой

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕБОВАНИЯ
№ 2 от 04.03.2020 № 05/ 121

1. В помещениях детского сада, а именно: в группе №2 (младшая) в приемной, в буфетной, в туалете; на лестничном пролете между группой №9 (средней) и №10 (старшей); в приемной групп №9 (средней) и №10 (старшей); в группе №10 (старшей) в буфетной, в туалете; в группе №7 (средняя) в приемной, в буфетной, в игровой, в туалете; в приемной групп №7 (средняя) и №8 (подготовительная), в группе №8 (подготовительная) в туалете; на лестничном пролете между группами №7 (средняя) и №8 (подготовительная); в группе №11 (младшая) в игровой; в группе №4 (старшая) в игровой, в группе №3 (старшая) в туалете, в группе №5 (подготовительная) в буфетной, в группе №6 (средняя) в туалете, в группе №1 (ясельная) в приемной, в туалете, стены доведены до гладкого состояния, согласно п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (фото прилагаются).

Заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173» С.А.Амосова

28.07.2020



Комитет по образованию
г. Барнаула
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
центр развития ребенка -
«Детский сад № 173»
МБДОУ ЦРР -
«Детский сад № 173»
22 декабря 2020
101
650057, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Георгиева, 11
телефон 47-74-80

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю

И.Г. Пашенко

Заведующего МБДОУ ЦРР – «Детский
сад № 173»

С.А. Амосовой .

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕБОВАНИЯ
№ 1 от 04.03.2020 № 05/ 121

1. В помещениях детского сада установлены шкафы для уборочного инвентаря (фото прилагаются).

Заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173»



С.А.Амосова

22.12.2020

477480

89831892623